

Република Србија  
Број предмета: ROP-ARI-8686-LOC-3/2022  
Заводни број: LU-75/22  
Датум: 21.12.2022. године  
Ариље, Србија

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

### за изградњу стамбеног објекта-породична кућа – П + 0 на катастарској парцели 966/9 КО Ариље

Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED] на основу члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ број 68/19), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ 115/20) и Плана генералне регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) издаје :

#### 1. Подаци о катастарској парцели/локацији и површина катастарске парцеле

Увидом у електронску базу Републичког геодетског завода, од дана 20.12.2022.године, начин коришћења катастарске парцеле и врста земљишта је следећа:

#### Парцела 966/9 КО Ариље:

Начин коришћења земљишта:

- остало вештачки створено неплодно земљиште

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 20.12.2022. 9:12:33

#### Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	63eba5cb-3afc-445c-8785-41c27784bbf7
------------------------	--------------------------------------

Матични број општине: 70041

Општина: АРИЉЕ

Матични број катастарске општине: 701734

Катастарска општина: АРИЉЕ

Датум ажурности: 19.12.2022. 13:09

Служба: АРИЉЕ

### 1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица: СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА-КРЦУНА

Број парцеле: 966/9

Површина m<sup>2</sup>: 583

Број листа непокретности: 3046

### Подаци о делу парцеле

Број дела: 1

Врста земљишта: ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Култура: ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Површина m<sup>2</sup>: 583

### Имаоци права на парцели - Б лист

Назив: [REDACTED]

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

### Терети на парцели - Г лист

Терет број: \*

Врста терета: ПРАВО ПРОЛАЗА

Датум уписа: 17.10.2017.

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета: \*

### Забележба парцеле

**\*\*\* Нема забележбе \*\*\***

Овај орган нема увид у званични лист непокретности, уколико није споведен поступак промене намене земљишта исти је потребно сповести.

На основу Уверења Републичког геодетског завода, Одељења за катастар водова Ужице (број предмета: 956-307-27749/2022 од дана 25.11.2022.године) на предметној парцели нема евидентираних водова.

На основу Копија катастарског плана (број предмета: 952-04-138-24485/2022 од 25.11.2022 године) установљено је да на парцели нема евидентираних објеката.

### **2.Подаци о бројевима катастарских парцела преко којих прелазе прикључци инфраструктуре:**

Према приложеној документацији и условима који су прибављени од имаоца јавног овлашћења наведено је :

- У техничким условима ЈКП „Зелен“ се наводи да се прикључак на водоводну мрежу може извести са постојећег цевовода ПЕ DN160 који се налази на кат. парцели бр. 251/1 КО Ариље.

- У техничким условима ЈКП „Зелен“ се наводи да се прикључак може извести на постојећи канализациони шахт на кат. парцели бр. 251/1 КО Ариље.

- Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте наводи да према важећем Плану Генералне Регулације Ариље („Сл. гласник општине Ариље“, број 01/2017), планирани стамбени објекат на кат. парцели 966/9 КО Ариље се прикључује директно на улицу Слободана Пенезића Крцуна на кп. бр. 251/1 КО Ариље.

- Електроенергетски систем :

- Место прикључења објекта: мерни ормар, иза мерног уређаја
- Место везивања прикључка на систем: прикључни НН стуб
- Опис прикључка до мерног места: На постојећи прикључни дистрибутивни НН стуб 9/250 који се налази на делу парцеле према јавној површини улице Слободана Пенезића Крцуна.

### **3.Класа и намена објекта:**

Слободностојећи објекат -стамбени објекат-породична кућа, спратности П+0 је у складу са Правилником о класификацији објеката („Службени гласник РС“ број 22/15) и припада категорији А, класификационе ознаке 111011 - Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће (до 400 м<sup>2</sup> и П+1+Пк (Пс).

### **4.Бруто површина објеката за коју се издају локацијски услови:**

Димензије објекта:

- укупна површина парцеле/парцела: 583,00 м<sup>2</sup>

- укупна БРГП надземно: 119,26 м<sup>2</sup>

- укупна БРУТО изграђена површина: 119,26 м<sup>2</sup>

- укупна НЕТО површина новог објекта: 100,25 м<sup>2</sup>

- површина приземља НЕТО: 100,25 м<sup>2</sup>

- површина земљишта под објектом/заузетост: 119,26 м<sup>2</sup>

- спратност (надземних и подземних етажа): П+0

- висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: слеме 5,67 м, венац 2,88 м

- апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: слеме 332,87 мнв; венац 330,08 мнв

- спратна висина: 2,7 м

- приземље број функционалних јединица/број станова: 1 функционална јединица

- број паркинг места: 1 паркинг место на саобраћајној површини на парцели

материјализација објекта:

- материјализација фасаде: демит
- оријентација слемена: Североисток- југозапад, Северозапад-југоисток (Г облик објекта)
- нагиб крова: 25 °
- материјализација крова: Цреп на конструкцији од дрвених решеткастих носача

процент зелених површина: 67,58% (Мин 25%)

индекс заузетости: 20,46 % (Мах 40% )

индекс изграђености: 0,20

друге карактеристике објекта: Објекат је слободностојећи, са приземљем издигнутим изнад терена . У објекту се налази једна стамбена јединица.

ТЕХНИЧКИ ОПИС преузет из Идејног решења

Локација:

Катастарска парцела број 966/9 КО Ариље се налази у стамбеном насељу Груда, Ариље, у делу између улице Слободана Пенезића Крцуна и реке Моравице (на око 230 метара западно од реке), и на око 1100 метара од центра града. Према важећем Плану генералне регулације (Службени гласник општине Ариље 01/17) парцела је у зони становања средње густине С1 (целина 2.11) и на њој се могу градити индивидуални стамбени објекти.

Предметна парцела има приступ (пешачки и колски) са западне стране, преко улице Слободана Пенезића Крцуна.

Земљиште посматране локације је скоро раван терен и налази се на коти од око 326,20 метара надморске висине. Терен је денivelисан у односу на постојећу улицу, за око 25 до 30 цм испод коте улице (326,44 мнв). На парцели не постоје изграђени објекти. Земљиште се тренутно користи као пољопривредно (ливада).

Површина парцеле 966/9..... 583,00 м<sup>2</sup>

Површина под предвиђеним објектом (брuto).....119,26 м<sup>2</sup>

индекс заузетости (мах 40%).....20,46%

индекс изграђености.....0,20

Архитектонско решење:

Планирани објекат је стамбени, слободностојећи објекат спратности П+0. Предвиђен је као масивни зидани склоп који се гради на подној плочи, изведеној преко темеља и темељних зидова на 0.9 м изнад коте терена. У оквиру објекта планирана је једна стамбена јединица са следећим просторијама: улазни трем, предсобље, дневна соба спојена са кухињом и трпезаријом, остава уз кухињу , две спаваће собе и купатило.

УКУПНО ИЗГРАЂЕНО НЕТО..... 100,25 м<sup>2</sup>.

УКУПНО ИЗГРАЂЕНО БРУТО..... 119,26 м<sup>2</sup>.

### Конструкција објекта:

Предметни објекат који се гради је спратности П+0. У основи је правоугаоног облика са додатим тремом те у структури чини објекат „Г“ облика.

Темељи су планирани од набијеног бетона као систем темељних трака ширине 60 цм и висине 50 цм, и армирано-бетонских темељних зидова ширине 20 цм. Дубина фундација је до здравог носивог тла а на минимум 0.8 м од завршне коте терена.

Подна плоча је од армираног бетона и планирана је на висини од 0,90 метара изнад завршне коте терена.

Главни конструктивни систем објекта чине носећи зидови зидани од опеке дебљине 20 цм, са армиранобетонским вертикалним серкљажима у угловима и на местима укрштања зидова, и са хоризонталним АБ серкљажом у висини планираног плафона.

Кровни систем је вишеводан кров нагиба 25°, а завршни кровни покривач је цреп од печене глине.

Кровну конструкцију чине коване дрвене решетке димензија према пројекту преко којих се поставља ОСБ плоча, потом хидроизолација, вертикална летва за одвод процедурне атмосферске воде и проветравање крова и хоризонтална летва која носи завршни слој (кровни покривач).

Плафонска конструкција је окачена на доњи појас дрвене решетке. Видљиви најнижи слој спуштеног плафона су гипс-картон плоче дебљине 9 или 12 мм, док је у купатилу предвиђен плафон типа „хантер-даглас“. Изнад плафона се поставља минерална вуна као термоизолација, у слоју од око 20 цм ( у складу са Елаборатом енергетске ефикасности) и парна брана. Чиста висина приземља је 2,70 м. Максимална висина објекта у слемени износи 6,40 м у односу на коту терена.

### Материјализација / обрада површина:

ПОДОВИ- планирану су завршни подови од керамичких плочица и ламината, на слоју адекватног лепка. Подну конструкцију чине лакоармирана цементна кошуљице, термоизолација и слој хидроизолације који је постављен на армираној бетонској плочи дељине 10 цм.

ЗИДОВИ- сви спољашњи зидови су од гитер блока дебљине 20 цм завршно обрађени равно малтерисаним продужним малтером са унутрашње стране и демит фасадом са спољашње. Унутрашњи зидови су од гитер блока дебљине 12 и 20 цм, обострано малтерисани.

ПЛАФОНИ - термоизоловани, доња страна гипскартонске плоче.

СТОЛАРИЈА - сва спољашња врата, прозори и балконска врата су предвиђена од PVC-а, остакљени термоизолационим стаклом 4+12+4 мм, опремљени стандардним оковом. Унутрашња врата су равна, дуплошперована.

ФАСАДА - демит, стиропор + танкослојни малтер + фасадна боја.

КРОВ - Кровни покривач је цреп на дрвеној летвисаној подконструкцији.

Опшивку крова извести по кровним носачима од фино обрађеног бродског пода дебљине 22 мм. Подшивку заштитити најпре основним садолином 2 пута у браон тону, па садолином за спољне утицаје 2 пута у истом тону, или од пластифицираног лима у боји и тону као кровни покривач.

ОЛУЦИ - и остале опшивке објекта се раде од пластифицираног лима, такође у боји и тону као покривач.

СТАЗЕ И ПАРКИНГ ПРОСТОР поплочати префабрикованим бетонским плочама - бехатоном. Тротоаре урадити од бетона. Приликом уређења терена поставити неопходне риголе.

### Инсталације:

У објекту су предвиђене инсталације водовода, канализације и електроинсталација, и прикључују се на постојеће јавне мреже. Прикључење водовода је предвиђено према техничким условима надлежног комуналног предузећа ЈКП „Зелен” Ариље. Канализација се прикључује на постојећи јавну канализациону мрежу, према техничким условима ЈКП „Зелен“ Ариље. Атмосферске воде са постојећих косих кровних површина се одводе слободним падом кроз олучне вертикале ка зеленим површинама. Електроинсталације јаке струје ће бити прикључене на електро-мрежу. Детаљан опис и услове прикључења ће издати надлежна ЕД, а према којима ће се израдити пројекат електро-инсталација. Потребна снага за објекат износи 17.25 kW.

Грејање објекта - објекат ће се грејати на чврста горива.

Вентилација - свих просторија је природна.

### **5. Подаци о правилима уређења и грађења:**

Предметна катастарска парцела је обухваћена Планом генералне регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) и налазе се у урбанистичкој целини 2.11, у зони градње: становање средњих густина С1.

Предметна парцела 966/9 КО Ариље испуњава услове за грађевинску парцелу.

Претежна намена:

стамбени породични објекти са максимално 3 стамбене јединице;

**Регулациона линија** јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

**Грађевинска линија** јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.

Грађевинска линија се налази на 5 метра од регулационе линије улице Слободана Пенезића Крцуна.

### Тип изградње:

- Слободностојећи објекти (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле),
- Двојни објекти .

### **Индекси:**

Индекс изграђености парцеле представља однос (количник) бруто развијене грађевинске површине и укупне површине грађевинске парцеле.

Бруто развијена грађевинска површина је збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

Индекс заузетости

Индекс заузетости парцеле представља однос габарита хоризонталне пројекције објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

**Највећи дозвољени индекс заузетости је 40%.**

На постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији је индекс заузетости већи од дозвољеног, могућа је реконструкција и пренамена постојећих објеката.

### ***Спратност:***

Три надземне етаже

- Пр+1+Пк,
- Пр+2.
- Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе
- Висина надзетка поткровне етаже за објекте свих намена износи максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

### ***Положај објеката на парцели:***

Новопланирани објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија (Графички прилог број 2 „Карта урбанистичке регулације“).

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- 1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,50 м;
- 2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50 м;
- 3) двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 4,00 м;

### ***Приступ и паркирање на парцели:***

- Парцела мора имати директан приступ на јавну саобраћајну површину или посредно преко приватног пролаза уз следеће услове:

- Оптималне дужине 50 м и минималне ширине 3.5 м.

Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до четири грађевинске парцела са јавном саобраћајницом је 3,5 м и оптималне дужине до 100 м.

- Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање више од четири грађевинске парцела са јавном саобраћајницом је 5,0 м и оптималне дужине до 200 м.



- Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати и у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.
- приступни пут, којим се обезбеђује приступ грађевинској парцели са изграђеним објектима, може бити минималне ширине 3.0 м.

Паркирање обезбедити унутар парцеле уз услов

- 1 стан / 1 ПМ
- за пословање на 70 м<sup>2</sup> / 1 ПМ, односно 1 пословна јединица / 1 ПМ.

#### ***Минимални степен комуналне опремљености:***

- обезбеђен излаз на јавни пут,
- могућност прикључења на електроенергетску и мрежу водовода и канализације,
- решено одлагање комуналног отпада.

#### ***Остала правила:***

Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.

На постојећим изграђеним парцелама, које су мање од прописаних дозвољена је реконструкција, доградња или замене објеката до највећег дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена намене из стамбене у пословну.

- минимални проценат зелених површина на парцели – **25%**.

#### **Одлагање отпада**

Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за вишепородичне и пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене намене.

Одлагање комуналног кућног отпада за вишепородичне зграде решавати у оквиру парцеле у складу са важећим стандардима.

Са парцела на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и производни објекти потребно је предвидети и уредити место за одлагање комуналног отпада. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је уредити у складу са законским прописима, зависно од врсте отпада. У зависности од врсте производње, односно врсте и карактера отпада, отпадни производни продукти се одлажу на прописану локацију и на прописани начин, у складу са врстом отпада.

#### **Заштита суседних објеката**

На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла угрозити објекте на суседним парцелама и њихову функцију.

Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози ваздушни,

односно подземни простор суседне парцеле.

Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.

## **6. Услови заштите животне средине**

Према члану 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/2004 и 36/2009) и Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/2008) планирано извођење радова није предмет процене утицаја на животну средину.

## **7. Услови за пројектовање и прикључење/укрштање и паралелно вођење:**

### **Услови за пројектовање и прикључење на јавну саобраћајну површину:**

Прикључење на јавну саобраћајницу се остварује према условима Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте (број предмета: УПП 35/22 од дана 01.12.2022. године).

### **Услови за пројектовање и прикључење/укрштање и паралелно вођење на електроенергетску мрежу:**

На Геодетском снимку постојећег стања који је оверен од Геодетске агенције ГеоПројект од дана 09.08.2021. године на предметној парцели је евидентиран електро кабал, захтев Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице је упућен за издавање услова како за пројектовање и прикључење тако и за укрштање и паралелно вођење.

Пројектовање и прикључење/укрштање и паралелновођење извести према условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице (број предмета 2460800-D-09.20.-521236-22 од дана 14.12.2022. године).

- Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова (број уговора: 2460800-09.20.-521236-22-UGP, ПР-ЕНГ-01.127/02).

### **Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу:**

Према обавештењу ЈКП „Зелен“ (број предмета: ROP-ARI-8686-LOC-3-HPAP-4/2022 од дана 19.12.2022. године) технички услови су остали исти као и раније издати претходном поступку (број предмета: ROP-ARI-8686-LOC-2-HPAP-3/2022 од 13.04.2021. године).

## **8. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења:**

Увидом у захтев и Идејно решење нису назначени објекти за уклањање.

## **9. Рок важења локацијских услова:**

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

## 10. Посебни услови:

- Обавеза инвеститора – За добијање **грађевинске дозволе**, поред електронског захтева у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем – („Службени гласник РС“ 68/19)- члан 16, потребно је поднети одговарајућу документацију - Пројекат за грађевинску дозволу у складу са чланом 118а. и 135. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исп.,64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21) и одговарајућу административну таксу.
- **Инвеститор је дужан да у потпуности испоштује услове од имаоца јавних овлашћења који су саставни део Локацијских услова.**

Геолошке карактеристике: за ову локацију нема детаљних истражних радова. Обавеза инвеститора је да изврши испитивање терена пре израде техничке документације.

**Напомена:** Овај орган има границе овлашћења које су дефинисане чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21).

Истим чланом, ставом 9. је дефинисано и:

„ У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. овог закона, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.“

### Услови заштите од пожара

При пројектовању планираних радова, пројектанти су дужни да се придржавају важећих прописа и норматива протипожарне заштите објеката и насеља. Ради заштите од пожара планираним објектима је неопходно обезбедити приступне путеве за противпожарна интервентна возила, а објекте извести тако да се првенствено онемогући ширење евентуалног пожара.

### Заштита од земљотреса:

Подручје Плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони 8 степена МКС. Сеизмички hazard у овој категорији терена износи  $I=80$  MSK-64.

Основне смернице које треба примењивати су следеће:

- обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката;
- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре а посебно водити рачуна о системима изградње, габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката.

**Елаборат енергетске ефикасности** за зграде израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда.

Сви потребни елаборати и студији уз пројекат за грађевинску дозволу прилажу се у складу са чланом 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле

техничке документације према класи и намени објеката.

**Поука о правном средству:**

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ариље року од три дана од дана достављања локацијских услова а преко система за електронско подношење пријава а преко система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр.840-742251-843-73 модел 97, позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

**ПРИЛОЗИ:**

Саставни део локацијских услова је графички прилог - идејно решење (број техничке документације: 06/22 од марта 2022. године), израђено до [REDACTED]  
[REDACTED] и услови имаоца јавних овлашћења.

**ОПШТИНА АРИЉЕ**

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-8686-LOC-3/2022

LU-75/22, 21.12.2022.год.

**НАЧЕЛНИК**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**Драгана Петровић**