

Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву [REDACTED] на основу члана 53.а став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ 35/2015 и 114/2015, 117/2017), издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**  
**за изградњу стамбеног објекта (породична кућа) , П+1, на кат.парцели број 542/25 КО**  
**Ариље**

**1. Подаци о катастарској парцели/локацији и површина катастарске парцеле**

Катастарска парцела и катастарска општина објекта је 542/25 КО Ариље, место објекта: Ариље. Према Уверењу РГЗ - Служба за катастар непокретности Ариље (број 952-04-11/2017) од 13.04.2018.године – површина катастарске парцеле број 542/25 КО Ариље износи 0.08.00 ha, а према начину коришћења земљишта - грађевинска парцела.

Према Уверењу РГЗ - Одељење за катастар водова Ужице (број: 956-01-359/2018) од дана 13.04.2018.године увидом у планове и операт катастра водова, утврђено је да на кат.парцели 542/25 КО Ариље, општина Ариље нема евидентираних инсталација.

**2. Класа и намена објекта:**

Слободно-стојећи објекат – стамбена зграда са једним станом - спратности објекта П+1, категорија објекта према захтеву је у складу са Правилником о класификацији објеката („Службени гласник РС“ број 22/15) и припада категорији А и класи 111011 - Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће (До 400 m<sup>2</sup> и П+1+Пк (ПС)).

**3. Бруто површина објекта за коју се издају локацијски услови:**

Димензије објекта:

- Укупна површина парцеле/парцела: 800,00 m<sup>2</sup>;
- Укупна БРГП надземно: 380,00 m<sup>2</sup>;
- укупна бруто изграђена површина: 380,00 m<sup>2</sup>;
- укупна нето површина новог објекта: 331,89 m<sup>2</sup>;
- површина приземља нето: 165,32 m<sup>2</sup>;
- површина земљишта под објектом-свим објектима/ заузетост: 190,00 m<sup>2</sup>;
- спратност (надземних и подземних): П+1;
- висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: Објекат 8,82 m Венац;
- апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: Објекат 339,82 мнв Венац;
- спратна висина 3,25 m приземље чиста 3,00 m 2,80 m спрат чиста 2,60 m;
- број функционалних јединица/број станова: 1 функционална јединица: стан;
- број паркинг места: 1 паркинг место на саобраћај.површини на парцели.

Материјализација објекта:

- материјализација фасаде: Демит фасада;
- оријентација слеме: Североисток- југозапад;
- нагиб крова: 30 степени;
- материјализација крова: Цреп на дрвеној подконструкцији.

**4. Подаци о правилима уређења и грађења:**

Предметна катастарска парцела је обухваћена Планом Генералне Регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ бр. 1/17). Катастарска парцела 542/25 КО Ариље се налази у зони

## **становања средње густине С1.**

Тип изградње:

- Слободностојећи објекти (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле),
- Двојни објекти.

### **Индекси:**

Индекс изграђености парцеле представља однос (количник) бруто развијене грађевинске површине и укупне површине грађевинске парцеле.

Бруто развијена грађевинска површина је збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

Индекс заузетости парцеле представља однос габарита пројекције објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Највећи дозвољени индекс заузетости је **40%**.

### **Спратност:**

Три надземне етаже

- Пр+1+Пк
- Пр+2
- Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
- Висина надзита поткровне етаже за објекте свих намена износи максимално 1,6м, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

### **Положај објекта на парцели:**

Новопланирани објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- 1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,50 м;
- 2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50 м;
- 3) двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 4,00 м.

Паркирање обезбедити унутар парцеле уз услов:

- 1 стан / 1 ПМ.
- за пословање на 70 м<sup>2</sup> / 1 ПМ, односно 1 пословна јединица / 1 ПМ.

Парцела мора имати директан приступ на јавну саобраћајну површину или посредно преко приватног пролаза.

### **Минимални степен комуналне опремљености:**

- обезбеђен излаз на јавни пут,
- могућност прикључења на електроенергетску и мрежу водовода и канализације,
- решено одлагање комуналног отпада.

## **5. Услови за пројектовања и прикључење на инфраструктуру**

### **Услови прикључења на водоводну мрежу:**

ЈКП „Зелен“ Ариље (број предмета: ROP-ARI-9003-LOC-1-HPAP-4/2018) констатовало је да постоје технички услови за прикључак на водоводну мрежу од дана 18.04.2018.год. Технички услови су следећи:

Прикључак се може извести са постојећег цевовода DN90 (PE DN90 - према ситуацији у прилогу), цевоводом од PEHD димензије DN32 и радног притиска од 10 бара ка водомерном шахту који треба изградити на парцели 542/25.

Водомерни шахт мора бити водонепропустан од АБ, са избетонираним дном, димензије шахта су 1,20 x 0,80 x 1,00 m са обезбеђеним отвором Ø0,60 m и одговарајућим лив-гвозденим шахт поклопцем.

Мерна група у водомерном шахту мора се састојати из следећих елемената: вентил 1" испред водомера, хватач нечистоћа 1", водомер 1", вентил са испустом 1" иза водомера.

Сав материјал и опрема морају имати сертификат о квалитету а мерни уређај и гарантни лист. Израду прикључка на водоводну мрежу могу извести само овлашћени радници ЈКП "Зелен".

Трошкове прикључка сноси инвеститор. Све евентуалне спорове по питању имовинско правних односа решава инвеститор.

На основу члана 35. Статута ЈКП „Зелен“ Ариље и одлуке о ценама осталих услуга Надзорног Одбора ЈКП „Зелен“ од 28.03.2016. године, претходно је достављен износ накнада за издавање ових техничких услова, које треба уплатити према датом упутству.

#### **Услови прикључења на канализациону мрежу:**

**ЈКП „Зелен“ Ариље** (број предмета: ROP-ARI-9003-LOC-1-HPAP-4/2018) констатовало је да постоје технички услови за прикључак на канализациону мрежу од дана 18.04.2018.год. Технички услови су следећи:

Прикључак извести на постојећи канализациони шахт (КШ – према ситуацији у прилогу), који се налази у улици Бранка Ћопића. Од ревизионог шахта који се мора урадити на погодном месту поред објекта, канализацију извести ПВЦ цевима пречника мин. Ø160 (према пројекту), са минималним нагибом 1,5% (1,5:100). На месту прикључка на постојећу шахту, пробијени отвор за канализациону цев забетонирати око цеви тако да се обезбеди водонепропусност. Након постављања канализационе арматуре и завршетка шахти, а пре затрпавања ровова, позвати службу водовода и канализације ЈКП "Зелен" ради пријема канализације и увођења у евиденцију корисника.

Сав материјал и опрема морају имати сертификат о квалитету. Трошкове прикључка сноси инвеститор.

Све евентуалне спорове по питању имовинско правних односа решава инвеститор. На основу члана 35.

Статута ЈКП „Зелен“ Ариље и одлуке о ценама осталих услуга Надзорног Одбора ЈКП „Зелен“ од 28.03.2016. године, претходно је достављен износ накнада за издавање ових техничких услова, које треба уплатити према датом упутству.

#### **Услови прикључења на ел. енерг. мрежу:**

**ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Регионални центар Електросрбија, Огранак Електродистрибуција Ужице, погон Ариље** (број предмета: Д.09.16-114683/1-2018) констатовало је да постоје технички услови за пројектовање и прикључење на ел.енергетску мрежу од дана 27.04.2018.год.

Објекта: стамбени, класе А, бруто површина објекта 380 m<sup>2</sup> у Ариље, ул. Бранка Ћопића бб, к.п. 542/25, КО Ариље, површина парцеле 800 m<sup>2</sup>. Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

#### **Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.**

На основу увида у идејно решење бр. 08/18 од марта 2018., копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, издају се ови услови.

1. На граници предметне парцеле и путног земљишта, изградити армирано бетонски стуб У9/1000 и на њега поставити типски измештени мерни орман (ИМО), за монтажу на стуб за један мерни уређај;

2. У ИМО поставити трофазно електронско бројило, а испред бројила струјне лимитаторе 3x25 А;

3. Изградити СКС 1 kV, X00/0-А 3x35+50,8 mm<sup>2</sup> од НН угаоног армирано бетонског стуба 9/1000 (за објекат Мила Веселиновића) до новопостављеног ИМО;

4. Закључивање уговора о изради инвестиционо-техничке документације између инвеститора и имаоца јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Ужице ради решавања имовинско-правних односа и остале документације у складу са Законом, за изградњу електродистрибутивне мреже, односно за изградњу прикључног кабл вода 1 Kv.

### **1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак**

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV

Максимална снага: 17,25 kW

Називна струја главних осигурача: 3x25 A

Фактор снаге: изнад 0,95

### **Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:**

На граници предметне парцеле и путног земљишта обезбедити простор за смештај ИМО и армирано бетонског стуба.

### **Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка:**

Решити имовинско правне односе за изградњу предметних ЕЕО.

### **Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона:**

Извести заштиту од напона додира применом ТН система заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗДУС), темељним уземљивачем и мерама изједначења потенцијала и заштиту напона корака.

### **Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:**

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима. Од ИМО до РТ у објекту обезбедити вод одговарајућег типа и пресека према важећим прописима и пројектној документацији. У РТ обезбедити прикључне стезалке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника. Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

## **2. Технички опис прикључка**

**Врста прикључка:** типски Т1Б ;

**Карактер прикључка:** трајни ;

**Место прикључења објекта:** мерни орман, иза мерног уређаја ;

**Место везивања прикључка на систем:** НН стуба 9/1000 (за објекат Мила Веселиновића);

**Опис прикључка до мерног места:** На граници предметне парцеле и путног земљишта, изградити армирано бетонски стуб У9/1000 и на њега поставити типски измештени мерни орман (ИМО), за монтажу на стуб за један мерни уређај.

Изградити СКС 1 kV, X00/0-А 3x35+50,8 mm<sup>2</sup> од НН угаоног армирано бетонског стуба 9/1000 (за објекат Мила Веселиновића) до новопостављеног ИМО. Закључивање уговора о изради инвестиционо-техничке документације између инвеститора и имаоца јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Ужице ради решавања имовинско-правних односа и остале документације у складу са Законом, за изградњу електродистрибутивне мреже, односно за изградњу прикључног кабл вода 1 kV;

**Опис мерног места:** Предвидети ИМО за уградњу директног трофазно електронско бројило 3x230/400 V, 10-40 A, а испред бројила струјне лимитаторе 3x25 A; Прикључни простор за увођење подземног кабл вода.

На граници предметне парцеле и путног земљишта, изградити армирано бетонски стуб У9/1000 и на њега поставити типски измештени мерни орман (ИМО), за монтажу на стуб за један мерни уређај.

**Мерни уређај:** Директно трофазно електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације, које у свему испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а, а као доказ о испуњењу захтева стандарда за овај тип бројила морају постојати одговарајући атести који потврђују испуњење тражених захтева стандарда.

**Заштитни уређаји:** од струје кварова и ограничење снаге-струје извести применом нисконапонских прекидача, назначене струје 3x25 А, типа Ц. Управљачки уређај: интегрисан у бројило

### 3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја.

### 4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног кратког споја 10 кА. Максимално дозвољена субтранзијентна ( $S_k$ ) снага трополног кратког споја на сабирницама 10 кV у ТС 110/(35)/10 кV/кV износи 250 МVA, време трајања кратког споја  $t=0,2$  s, а сабирницама нискогапона у трафостаници 11 МVA. Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

### 5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Накнада за трошкове прикључења износи:

1. Фиксни трошкови прикључка:	59.715,90 РСД
2. Варијабилни трошкови прикључка:	10.620,00 РСД
<u>3. Део трошкова система насталих због прикључења објекта:</u>	<u>12.576,46 РСД</u>
Укупно (без обрачунатог ПДВ):	82.912,36 РСД

### 6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је дефинисан Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

### 7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8. По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења. Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

### 8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

**Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и добијања пријаве радова.**

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ , завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола, или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;

2. Уговор о снабдевању електричном енергијом или Информација о склопљеном Уговору о снабдевању електричном енергијом;

3. Информација да је за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице само уколико у целисти, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

#### **11. Значење појединих израза**

**Место прикључења објекта** на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

**Мерно место** је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

**Прикључак** је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОГ: - Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ (ПР-ЕНГ-01.127/01)

#### **6. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења:**

Увидом у електронску базу РГЗ, Идејно решење достављено уз захтев и Копију плана (број предмета: 952-04-11/2018) од дана 13.04.2018. године установљено је да на катастарској парцели 542/25 КО Ариље нема снимљених објеката а самим тим ни објеката за уклањање.

#### **7. Рок важења локацијских услова:**

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

#### **8. Посебни услови:**

- Обавеза инвеститора – За добијање **грађевинске дозволе**, поред електронског захтева у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем – („Службени гласник РС“ 113/2015, 96/2016, 120/2017 ) - члан 16, потребно је поднети одговарајућу документацију- **Пројекат за грађевинску дозволу** у складу са чланом 118а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исп.,64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и одговарајућу административну таксу.

- Са типским потписаним Уговором за пружање услуге за прикључење на дистрибутивни системе електричне енергије (број предмета:Д.09.16-114683/1-18-УГП), потписан од стране ЕПС „Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Ужице, поступити у складу са Упутством за примену Уредбе о изменама и допунама Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС“ 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.113/2015, 96/2016, 120/2017).

#### **Услови заштите од пожара**

При пројектовању планираних радова, пројектанти су дужни да се придржавају важећих прописа и норматива протипожарне заштите објеката и насеља. Ради заштите од пожара планираним објектима је неопходно обезбедити приступне путеве за противпожарна интервентна возила, а објекте извести тако да се првенствено онемогући ширење евентуалног пожара.

#### **Заштита од земљотреса:**

Подручје Генералног плана се налази у сеизмичкој зони 8 степена МКС. Сеизмички hazard у овој категорији терена износи  $I=80$  MSK-64

Основне смернице које треба примењивати су следеће:

- обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката;
- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре а посебно водити рачуна о системима изградње, габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката.

**Елаборат енергетске ефикасности** за зграде израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда.

Сви потребни елаборати и студији уз пројекат за грађевинску дозволу прилажу се у складу са чланом 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

**Геолошке карактеристике:** за ову локацију нема детаљних истражних радова; обавеза инвеститора је да изврши испитивање терена пре израде техничке документације.

#### **Поука о правном средству:**

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

#### **ПРИЛОЗИ:**

Саставни део локацијских услова је графички прилог - идејно решење приложено од стране подносиоца захтева.

#### **ОПШТИНА АРИЉЕ**

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-9003-LOC-1/2018

01 бр. LU-9/18, 03.05.2018.год

**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**Ружица Николић Василић**