

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број предмета: ROP-ARI-38412-LOCA-2/2023

Заводни број: LU-4/23

Датум: 06.03.2023. године

Ариље, Србија

Општинска управа општине Ариље, Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове поступајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED] на основу члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/19), члана 57 става 9, члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20, 52/21), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ број 68/19), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 115/20) и Плана генералне регулације Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) издаје

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за доградњу производног комплекса „ФРИГО ЛУКИЋ“ на

кат.парц.1204/5 КО Ступчевићи, Ариље

Мењају се издати Локацијски услови под бројем предмета: ROP-ARI-38412-LOC-1/2022, заводни број: LU-77/22 од 22.12.2022.године.

На основу захтеву у коме је наведено да је разлог измене локацијских услова потреба прикључења на водоводну и канализациону мрежу због изградње хидрантске мреже, овај орган је у поступку обједињене процедуре контактирао ЈКП „Зелен“ као и Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ које у свом одговору наводи да остају при раније издатим водним условима бр.11060/1 од 13.12.2022. године.

Мења се део у поглављу 2. Подаци о бројевима катастарских парцела преко којих се налазе прикључци инфраструктуре

који је гласио:

„У Идејном решењу је наведено да за планирану доградњу није потребан нови прикључак на водоводну и канализациону мрежу.“

и сада гласи:

„У Идејном решењу је наведено да је потребан прикључак на водоводну и канализациону мрежу због изградње хидрантске мреже.

-У условима ЈКП „Зелен“ наведено је да постоје технички услови за прикључак на водоводну мрежу и да се исти може извести са постојећег цевовода PEHD DN200 са К.П. број 2011 КО Ступчевићи, цевоводом DN110 PN10 до водомерног шахта, као и да не постоје технички услови за прикључак на општинску канализациону мрежу и да се

алтернативно, канализациони извод из објекта може извести у таложник система за пречишћавање отпадних вода.“

Мења се и додаје део у поглављу 7.Услови за пројектовање и прикључење/укришање и паралелно вођење

који је гласио:

„Услови за пројектовање/укришање и паралелно вођење ЈКП Зелен, технички услови за водоводну и канализациону мрежу: Према условима ЈКП „Зелен“ који се налазе у досијеу предмета за које није наведен број услова.“

и сада гласи:

„Услови за пројектовање и прикључење /укришање и паралелно вођење са водоводном и канализационом мрежом:

Према условима ЈКП „Зелен“ који се налазе у досијеу предмета за које није наведен број услова. Прикључење на водоводну и канализациону мрежу је потребно извести према условима ЈКП Зелен –број услова ROP-ARI-38412-LOCA-2-HPAP-2/2023 од дана 24.02.2023.године.“

У свему осталом издати локацијски под бројем предмета: ROP-ARI-38412-LOC-1/2022, заводни број: LU-77/22 од 22.12.2022.године) остају на снази и непромењени.

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ариље у року од три дана од дана достављања локацијских услова а преко Система за електронско подношење пријава. Уз приговор се подноси и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 260,00 динара на рачун бр.840-742251-843-73 модел 97 позив на број 86-004 а све у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени гласник општине Ариље“ 10/2012).

ПРИЛОЗИ:

Саставни део локацијских услова је графички прилог-идејно решење број техничке документације: 14/22-02 од новембра 2022.године), [REDACTED] – Ариље, Одговорно лице пројектанта: Мирко Пеливановић (број лиценце:310 9438 04) и услови имаоца јавних овлашћења у основном поступку као и захтеву за измену локацијских услова.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа –

Број предмета: ROP-ARI-38412-LOCA-2/2023

LU-4/23, 06.03.2023.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгана Ерић

