

На основу Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18), члана 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС/19), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Службени гласник РС", број 73/19) и Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник бр. 35/15. 114/15 и 117/17), у поступку по захтеву за издавање грађевинске дозволе за телекомуникациони оптички кабл у регулацији државног пута IV реда број 21 на територији општине Ариље који је поднео инвеститор [REDACTED]

Општинска управа општине Ариље доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора [REDACTED]

[REDACTED] за издавање грађевинске дозволе за телекомуникациони оптички кабл у регулацији државног пута IV реда број 21 на територији општине Ариље кп 251/1, 1416, 144/12, 1417, 1421 КО Ариље, кп 1899, 1907 КО Вигоште-Поглед, кп 1510, 1486, 1502, 1508, 1513 КО Богојевићи, кп 1558, 628, 630, 1577 КО Латвица, кп 2010/2, 2004, 2011, 1854, 1891/1, 1905/2, 1905/1, 1995/5, 1996, 1998, 2024, 1999, 2000/1, 2025 КО Ступчевићи, кп 6427, 6391, 6428/1, 6428/2, 6428/3, 576/3, 6428/4, 6382, 6392, 3878/4, 3878/5, 3878/1, 3880/1, 3879/1, 3880/2, 3883/2, 3884/2, 3885/2, 3886/2, 3886/1, 3893, 3895, 3896, 3898, 3909/3, 3912/2, КО Добраче због формалних недостатака:

- Није достављен доказ о испуњености услова ЈП „Путеви Србије“ број : ROP-ARI-25097-LOCH-4-NPAP-12/2020 од 25.11.2020. године – последњи став на страни 3 услова који гласи: „На предметну техничку документацију мора се прибавити Решење о испуњености издатих услова ЈП "Путеви Србије".

- Потребно је усагласити приложен Извод из пројекта са Локацијским условима у погледу бројева кат.парцела.

Образложење

Инвеститор [REDACTED]

[REDACTED] је поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за телекомуникациони оптички кабл у регулацији државног пута IV реда број 21 на територији општине Ариље кп 251/1, 1416, 144/12, 1417, 1421 КО Ариље, кп 1899, 1907 КО Вигоште-Поглед, кп 1510, 1486, 1502, 1508, 1513 КО Богојевићи, кп 1558, 628, 630, 1577 КО Латвица, кп 2010/2, 2004, 2011, 1854, 1891/1, 1905/2, 1905/1, 1995/5, 1996, 1998, 2024, 1999, 2000/1, 2025 КО Ступчевићи, кп 6427, 6391, 6428/1, 6428/2, 6428/3, 576/3, 6428/4, 6382, 6392, 3878/4, 3878/5, 3878/1, 3880/1, 3879/1, 3880/2, 3883/2, 3884/2, 3885/2, 3886/2, 3886/1, 3893, 3895, 3896, 3898, 3909/3, 3912/2, КО Добраче.

Захтев је поднет у систем ЦЕОП дана 30.06.2021.год. , број предмета ROP-ARI-25097-CPI-5/2021 уз који је достављено:

1. Доказ о уплати административне таксе и накнаде;
2. Пуномоћје за подношење захтева;
3. Извод из пројекта;

4. Пројекат за грађевинску дозволу;
5. Локацијски услови.

Поступајући у складу са чланом 17. Правилника о обједињеној процедури електронским путем утврђено је следеће:

По пријему захтева за издавање грађевинске дозволе надлежни орган је извршио проверу испуњености формалних услова за поступање по том захтеву, односно утврдио да је:

- 1) надлежан за поступање по захтеву;
- 2) као подносилац захтева означен инвеститор SERBIA BROADBAND – српске кабловске мреже доо Београд (Вождовац);
- 3) захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- 4) уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона;
- 5) уз захтев приложен доказ о уплати административних такси и накнаде;

У даљој обради предмета надлежни орган је извршио проверу усклађености приложеног извода из пројекта са локацијским условима број предмета: ROP-ARI-25097-LOCH-4/2020, заводни број LU-45/20 од 18.12.2020.год. и при томе је утврдио следеће:

У Изводу из пројекта траса која је представљена има мала одступања која се разликује од трасе која је представљена у Идејном решењу на основу кога су издати Локацијски услови.

На прибављеној Копији плана водова где су представљена одступања нема евидентираних водова, једино у делу где се мења траса код кат-парцеле 628 КО Латвица у чијој је близини евидентиран птт вод.

У делу општи подаци о објекту и локацији у табеларном приказу где се наводи списак катастарских парцела преко којих је планирана инфраструктура побројана је и парцела 3911 КО Добраче, иста није побројана у наслову као ни у локацијским условима.

Одређена одступања трасе налазе на самом прелазу из парцеле реке ка или у парцелу пута.

Из тог разлога на предметну техничку документацију мора се прибавити Решење о испуњености издатих услова ЈП "Путева Србије". Потребно је да се испоштују сви остали услови од имаоца јавних овлашћења који су саставни део Локацијских услова.

Како је увидом у достављени захтев утврђено да постоје формални недостаци за даље поступање Општинска управа општине Ариље је одлучила као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева најкасније 30 дана од дана објављивања овог решења на интернет страници Општине Ариље, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу општине Ариље, у року од 3 дана од дана достављања, непосредно или преко овог органа.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Општинска управа –

Број предмета ROP-ARI-25097-CPI-5/2021

Заводни број: GR-35/21, од 08.07.2021. године

Начелник општинске управе

Горица Петровић