

Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву [REDACTED] на основу члана 53.а став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018), и Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ 35/2015 и 114/2015, 117/2017), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за доградњу пословног објекта (проширење просторије техничког прегледа и радионице), спратности П+1 на катастарској парцели 512/7 КО Вигоште-Поглед

1. Подаци о катастарској парцели/локацији и површина катастарске парцеле

Према Уверењу РГЗ - Служба за катастар непокретности Ариље (број 952-04-138-1851/2019) од 19.02.2019.године издаје следеће податке:

КО Вигоште-Поглед

Површина катастарске парцеле:

- 512/7-остало вештачки створено земљиште, површине 0.18.02 ха;
- земљиште под зградом, површине 0.07.25 ха;
- земљиште под зградом, површине 0.01.39 ха.

Према Уверењу РГЗ - Одељење за катастар водова Ужице (број: 956-01-307-1191/2019) од дана 20.02.2019. године увидом у Копију Катастарског плана водова преко предметне катастарске парцеле пролази ПТТ вод, електро вод, водовод и гасовод. Како СКН РГЗ Ариље у свом акту нема могућности достављања легенде, уз консултовање са ЈП „Србија гас“ договорено да није потребно консултовање имаоца.

2. Класа и намена објекта:

Пословни објекат-слободностојећи, спратности П+1, у складу је са Правилником о класификацији објеката („Службени гласник РС“ број 22/15), припада категорији В класификационе ознаке 123002-Зграда за трговину на велико и мало, трговачки центри, зграде са продавницама, робне куће, издвојене продавнице, апотеке и бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене пијаце, сервисне станице за моторна возила преко 400 м² или П+1 (62,43%), категорији Б класификационе ознаке 12113 - Ресторани, барови и сличне угоститељске зграде, Засебне зграде ресторана, барова, кантина до 400 м² и П+2 (24.67%), категорије А класификационе ознаке 111011-Стамбене зграде са једним станом, издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће до 400 м² и П+1+Пк(ПС) (12,90%).

3. Бруто површина објекта за коју се издају локацијски услови:

Димензије објекта:

-Укупна површина парцеле/парцела: 2666,00 м²;

Постојећи пословни објекат:

- површина земљишта под објектом/заузетост: 725,00 м²;
- укупна БРГП надземно: 850,72 м²;
- спратност (надземних и подземних етажа): П+1;

Доградња:

- БРУТО дограђена површина под објектом: 53,65 м²;
- БРГП дограђено надземно: 53,65 м²;
- спратност(надземних и подземних етажа): П+0;
- површина приземља нето: 47,14 м²;

Укупно објекат са доградњом:

- Површина земљишта под објектом/заузетост: 778,65 м²;
- Укупна БРГП надземно: 904,37 м²;
- Укупна НЕТО површина објекта: 783,17 м²;
- Висина дограђеног дела објекта(венац, слеме, повучени спрат и др.): објекат-радионица 4.90м, објекат-технички преглед 5.75 м;
- Апсолутна висинаска кота(венац, слеме, повучени спрат и др.): објекат-радионица 339,05 мнв,

објекат-технички преглед 339,90 мнв;

-Спратна висина: објекат – радионица 4.00 м; објекат технички преглед-променљива висина од 5.30 до 5.70 м;

-Број функционалних јединица/број станова добрадње: проширење две постојеће функционалне јединице: радионица, технички преглед;

-Бр.паркинг места:1 стан=1 ПМ, 500 м² трговине = 5ПМ, 35 столица у ресторану =5ПМ: 11 паркинг места;

Материјализација објекта:

-Материјализација фасаде: демит фасада;

-Оријентација слемена: СЗ-ЈИ, ЈЗ-СИ;

-Нагиб крова: 6°;

-Материјализација крова: ПУ кровни панел;

Процент зелених површина: 20,00%;

Индекс заузетости: 34,42 %;

Индекс изграђености: 0.34 %;

Друге карактеристике објеката:

Постојећи пословни објекат је слободностојећи, спратности П+1. У објекту се налазе различите врсте садржаја:

1. Технички преглед за возила са радионицом;
2. Трговина(продавница аутоделова и продавница уз бензинску пумпу)
3. Ресторан са 35 места
4. Пропратни пословни простор (канцеларије)
5. Једна стамбена јединица-стан, на спрату објекта. Овим пројектом се предвиђа проширење просторије техничког прегледа и радионице, спратности П+0.

4. Подаци о правилима уређења и грађења:

Предметне катастарска парцеле 512/7 КО Ариље је обухваћена Планом генералне регулације Ариље(„Службени гласник општине Ариље“ број 1/17). Катастарска парцела се налази у **ЗОНИ пословања.**

Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.

Грађевинска линија се налази на 3 метра од регулационе линије Градске саобраћајнице II реда (Ул.Ариље 61) и на 5 м од регулационе линије приступне саобраћајнице (Ул.Ариље 62).

Тип изградње:

- Слободностојећи објекти (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле)
- Двојни објекти
- Објекти у низу

Индекси:

Индекс заузетости парцеле представља однос габарита хоризонталне пројекције објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Индекс изграђености парцеле представља однос (количник) бруто развијене грађевинске површине и укупне површине грађевинске парцеле.

Бруто развијена грађевинска површина је збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова(са облогама, парапетима и оградама).

Највећи дозвољени индекс заузетости је 70%.

Спратност:

Три надземне етаже

- Пр+1+Пк
- Пр+2
- Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје сметње

геотехничке и хидротехничке природе

Висина надзетка поткровне етаже за објекте свих намена износи максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

Положај објеката на парцели:

Новопланирани објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- 1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,50 м;
- 2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,50 м;
- 3) двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 4,00 м;

Пристап и паркирање на парцели:

- Парцела мора имати директан пристап на јавну саобраћајну површину;
- Паркирање обезбедити унутар сопствене парцеле. Број паркинг места зависно од врсте пословања:
- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - 1 ПМ на 70м² корисног простора;
- Пошта - 1 ПМ на 150 м² корисног простора;
- Трговина на мало - 1 ПМ на 100 м² корисног простора;
- Уколико је пословна јединица мање површине од горе наведених важи услов 1 посл. јединица/1ПМ;
- Угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
- Хотелијерска установа - 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
- 1 стан / 1 ПМ.

Услови за постојеће објекте:

-Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати и санирати у постојећим габаритима.

-Постојећи објекти могу бити дограђени уз поштовање планираних урбанистичких параметара.

-Постојеће објекте који се налазе у појасу регулације планираних саобраћајница уклонити приликом привођења земљишта планираној намени.

-Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију, задржавају се уз услов да се доградња врши у складу са планираном грађевинском линијом.

-Уколико је постојећи објекат на мањој удаљености од границе суседне парцеле, од планом прописане, није дозвољено отварање отвора на фасади изузев на помоћним просторијама са парапетом минималне висине од 1,80 м или фиксни "стаклени зидови" (стаклене призме) за нужно осветљење просторија.

Минимални степен комуналне опремљености:

-обезбеђен излаз на јавни пут,

-могућност прикључења на електроенергетску и мрежу водовода и канализације,

-решено одлагање комуналног отпада.

5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру

Услови предузећа за телекомуникацију Телеком Србија а.д.

Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а. д. (број предмета:105693/ 3-2019 БТ) од дана 12.03.2019.године увидом у техничку документацију телекомуникационе мреже установили су да се на простору поменутих радова не налази подземна телекомуникациона инфраструктура. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

Прикључење дограђеног објекта на телекомуникациону мрежу извести са постојећег извода, доградњом телекомуникационог кабла, одговарајућег капацитета и дужине.

Изградња унутрашњих инсталација којим ће се објекти повезати на постојећу мрежу Телекома обавеза је Инвеститора објекта. До сваке пословне јединице планирати FTP/UTP кабл категорије 5е или 6, у складу са Упутством за израду телефонских инсталација ЗЈПТТ.

Ови технички услови важе годину дана од дана издавања.

Контакт особа у име „Телеком Србија“ а.д. је ██████████, задужен за приступну мрежу у Ариљу.

Трошкове издавања техничких услова сносиће инвеститор, према приложеном рачуну.

Услови ЈКП „Зелен“ Ариље

ЈКП „Зелен“ Ариље (ROP-ARI-3156-LOC-1-HPAP-3/2019) од дана 28.02.2019.године констатује следеће:

Обзиром да су у постојећем објекту изведене водоводне и канализационе инсталације које задовољавају потребе, а за проширење планирано доградњом није пројектовано ширење интерне водоводне и канализационе мреже, не постоје нови или додатни или измењени технички услови за водовод и канализацију у односу на постојеће стање.

На основу члана 35. Статута ЈКП „Зелен“ Ариље и одлуке о ценама осталих услуга Надзорног Одбора ЈКП „Зелен“ од 28.03.2016. године, претходно је достављен износ накнада за издавање ових техничких услова, које треба уплатити према упутству.

Услови Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације , Одељење за ванредне ситуације у Ужицу

Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације , Одељење за ванредне ситуације у Ужицу(09.31 број 217-3109/19 , ROP-BVA-1524-LOC-1/2019) од дана 27.02.2019.године извршило је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу у име инвеститора, [REDACTED], у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем, за издавање услова у погледу мера заштите од пожара, у складу са чл. 16. став 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017), за доградњу постојећег објекта (пословни објекат) на кат. парцели бр. 512/7 КО Вигоште-Поглед, и утврдио да, за доградњу предметног објекта, није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку докуменатацију утврђена чл. 33., 34. и 35. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15), па сходно томе није прописана ни обавеза прибављања услова у погледу мера заштите од пожара сходно чл. 16. став 2. Уредбе о локацијским условима.

Иако за доградњу предметног објекта није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку докуменатацију утврђена чл. 33., 34. и 35. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15), а сходно томе ни обавеза прибављања услова у погледу мера заштите од пожара, обавештавамо вас да је у фази пројектовања и доградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Услови прикључења на саобраћајницу

Прикључак на јавну саобраћајну површину оствариће се на постојећу саобраћајницу, на катастарску парцелу 507/1 КО Вигоште-Поглед.

Услови прикључења на ел.енергетску мрежу:

ОДС „ЕПС Дистрибуција“ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице (број предмета: 8М-1.0.0-D-09.16.-68075-19) од дана 28.02.2019.године(услови стигли 06.04.2019.)издају следеће:

објекта: пословни објекат, класе 113001, бруто површина објекта 850.72м², ВИГОШТЕ, РАШКОВА БАРА бр. 102, Рашкова Бара парцела број 512/7, К.О. Вигоште- Поглед, површина парцеле 2666 м². Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.

На основу увида у идејно решење бр. 03/19-ИДР од 01.2019, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови:**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 0.4 кV

Максимална снага: 21 kW Називна струја главних осигурача: 32 А

Фактор снаге: изнад 0.95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:

Уместо постојећег МРО који се налази у ходнику пословног објекта, уградити нови МО на спољни

зид, изнад КПК.

Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка:

Решити имовинско правне односе везане за ову градњу.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона:

Извести заштиту од напона додира применом ТТ систем са заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС), темељни уземљивач и мере изједначавања потенцијала и заштиту од напона корака.

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

На разводној табли инсталација (РТИ) уградити одговарајуће инсталационе осигураче прилагођене главним осигурачима у орману мерног места и заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС). Електричну инсталацију објекта извести у складу са важећим техничким прописима.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: посебан случај

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта:

Мерни орман, иза мерног уређаја.

Место везивања прикључка на систем:

Постојећа КПК на спољном зиду пословног објекта.

Опис прикључка до мерног места:

Каблом ПП00 4x25 мм², од КПК до МО.

Опис мерног места:

Полиестерски орман мерног места уграђен на фасади пословног објекта(изнад КПК).

Мерни уређај:

Постојећа ДМГ, тип СТ300ФД-22А43Р55 MULTI, бр.263613.

Управљачки уређај:

Интегрисан у мерном уређају.

Заштитни уређаји:

Нисконапонски једнополни аутоматски прекидач (осигурач), називне струје 32 А, типа "Ц", прекидне моћи 6(10) кА.

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије:

Мерни орман, иза мерног уређаја.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Процена накнада за трошкове прикључења износи:

1. Трошкови прикључака: 60,247.00 РСД,

2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта: 0.00 РСД,

Укупно (без обрачуинатог ПДВ): 60,247.00

6.Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 90 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка се, након исходавања грађевинске дозволе, може директно обратити "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Ужице ради закључивања уговора о исходавању инвестиционо-техничке документације.

Странка има право да по овлашћењу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходавања грађевинске дозволе, директно обратити "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Ужице ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора. У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ/Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;

2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;

3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност;

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Ужице само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:

- Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ (ПР-ЕНГ-01.127/01);
- Упутство.

6. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења:

Увидом у достављену Копију плана и Идејно решење достављено уз захтев нису назначени објекти за уклањање.

7. Рок важења локацијских услова:

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

8. Посебни услови:

- Обавеза инвеститора – За добијање **грађевинске дозволе**, поред електронског захтева у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем – („Службени гласник РС“ 113/2015, 96/2016, 120/2017) - члан 16, потребно је поднети одговарајућу документацију - **Пројекат за грађевинску дозволу** у складу са чланом 118а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исп.,64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018) и одговарајућу административну таксу.
- Са **типским потписаним Уговором** за пружање услуге за прикључење на дистрибутивни системе електричне енергије (број предмета: 8М.1.0.0-Д-09.16.-68075-19), потписан од стране ЕПС „Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Ужице, поступити у складу са Упутством за примену Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС“ 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.113/2015, 96/2016, 120/2017).
- Обавеза инвеститора је да у потпуности испоштује услове имаоца јавних овлашћења.

Услови заштите од пожара

При пројектовању планираних радова, пројектанти су дужни да се придржавају важећих прописа и норматива протипожарне заштите објеката и насеља. Ради заштите од пожара планираним објектима је неопходно обезбедити приступне путеве за противпожарна интервентна возила, а објекте извести тако да се првенствено онемогући ширење евентуалног пожара.

Заштита од земљотреса

Подручје Плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони 8 степена МКС. Сеизмички hazard у овој категорији терена износи I=80 MSK-64.

Основне смернице које треба примењивати су следеће:

- обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката;
- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре а посебно водити рачуна о системима изградње, габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката.

Елаборат енергетске ефикасности за зграде израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда.

Сви потребни елаборати и студији уз пројекат за грађевинску дозволу прилажу се у складу са чланом 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 72/2018).

Геолошке карактеристике: за ову локацију нема детаљних истражних радова. Обавеза инвеститора је да изврши испитивање терена пре израде техничке документације.

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

ПРИЛОЗИ:

Саставни део локацијских услова је графички прилог - Идејно решење приложено од стране подносиоца захтева и услови добијени од имаоца јавних овлашћења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
- Општинска управа –
Број предмета: ROP-ARI-3156-LOC-1/2019
LU-2/19 , 12.04.2019.год.

**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

РУЖИЦА НИКОЛИЋ ВАСИЛИЋ