



**Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА**  
Обавезе за тачкасте и дифузне изворе загађивања из Закона о заштити ваздуха

Табела А

Подаци о оператеру	
Назив оператера	
Општина и место седишта оператера	
Матични број оператера	
ПИБ оператера	
Број судског регистрационог улошка ( Попунити за установе )	
Име и презиме особе за контакт	
Назив радног места особе за контакт	
Телефон особе за контакт	
Електронска адреса особе за контакт	



ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА

Табела Б

Да ли је оператер стационарног извора загађивања регистрован у АПР-у или судском регистру		ДА <input type="checkbox"/>		НЕ <input type="checkbox"/>			
А) Подаци о стационарном извору загађивања (постројењу)/активности							
A1	Назив постројења						
A2	Општина						
	Место						
	Улица						
A3	Да ли је постројење стационаран извор загађивања ( Уколико је одговор „Није“ на остала питања не треба одговарати )			Јесте <input type="checkbox"/>		Није <input type="checkbox"/>	
A4	Да ли на постројењу постоји тачкасти извор (емитер ) отпадних гасова			Постоји <input type="checkbox"/>		Не постоји <input type="checkbox"/>	
A5	Врста постројења	велико постројење за сагоревање <input type="checkbox"/>		средње постројење за сагоревање <input type="checkbox"/>		мало постројење за сагоревање <input type="checkbox"/>	
		За друга постројења овде унети врсту постројења и капацитет <sup>1</sup> :					
A6	Унети број радних дана или број радних часова у претходној календарској години:						
Б ) Мерења емисије							
B1	Да ли је у претходној календарској години, извршен потребан број појединачних мерења емисије за све загађујуће материје које се емитују, од стране овлашћеног лица <sup>2</sup> (Питање се односи на повремена мерења, контролно мерење из члана 58 Закона о заштити ваздуха, мерења из			ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Делимично (нека нису) <input type="checkbox"/> 1 бод	Не постоји обавеза мерења <input type="checkbox"/> 2 бода



	члана 4 и 5 уредбе)					
Б2	Да ли су у претходној и текућој календарској години емисије свих загађујућих материја испод ГВЕ, према резултатима појединачних мерења овлашћеног лица <sup>3</sup> (Питање се односи на повремена мерења и контролно мерење из члана 58 Закона о заштити ваздуха, мерења из члана 4 и 5 уредбе. У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова)	ДА <input type="checkbox"/> 4 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	За неку од загађ.материја не постоји извештај о мерењу у претходној години <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји обавеза мерења <input type="checkbox"/> 4 бода	
Б3	Да ли су сва појединачна мерења емисије у претходној календарској години извршена у условима највећег оптерећења постројења и уобичајене потрошње сировина и горива (Питање се односи на повремена мерења и контролно мерење из члана 58 Закона о заштити ваздуха, мерења из члана 4 и 5 уредбе)	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Делимично (нека нису) <input type="checkbox"/> 1 бод	Не постоји нити један извештај о мерењу <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји обавеза мерења <input type="checkbox"/> 2 бода
Б4	Да ли су сва појединачна мерења емисије у претходној календарској години извршена на мерном месту које је постављено у складу са мерном методом и уредбом <sup>4</sup> (Питање се односи на повремена мерења и контролно мерење из члана 58 Закона о заштити ваздуха, мерења из члана 4 и 5 уредбе)	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Делимично (нека нису) <input type="checkbox"/> 1 бод	Не постоји нити један извештај <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји обавеза мерења <input type="checkbox"/> 2 бода
Б5	Да ли је у складу са законом извршена обавеза свих континуалних мерења емисије која су прописана за постројење (Обавеза зависи од масеног протока загађујуће материје, да ли постројење ради мање од 500 часова годишње или при емисији мањим од 10% годишњих емисија, масене концентрације и другог)	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Делимично (у неким периодима није) <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји обавеза мерења <input type="checkbox"/> 2 бода	
Б6	Да ли су у претходној и текућој календарској години емисије свих загађујућих материја испод ГВЕ, према резултатима континуалног мерења (У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор	ДА <input type="checkbox"/> 4 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	За неку од загађ.материја није извршена обавеза мерења <input type="checkbox"/>	Не постоји обавеза мерења <input type="checkbox"/> 4 бода	



	који носи мање бодова)			0 бодова		
Б7	Да ли је у претходној календарској години извршено испитивање исправности свих уређаја за континуално одређивање емисија <sup>5</sup> (AST испитивање једном годишње и QAL 2 испитивање једном у пет година и после поправке и премештања уређаја)	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Делимично (нека нису) <input type="checkbox"/> 1 бод	Није извршена обавеза континуалног мерења <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји обавеза континуалног мерења <input type="checkbox"/> 2 бода
Б8	Да ли оператер поступа тако да не постоји потреба за посебна мерења, контролу мерних уређаја и проверу тачности добијених података, из члана 5 уредбе	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји обавеза појединачних и континуалних мерења <input type="checkbox"/> 2 бода		
<b>В) Рад уређаја за уклањање загађујућих материја</b>						
В1	Да ли је извршена обавеза да велико постројење за сагоревање није било у раду више од 24 часа непрекидно или више од 120 часова у календарској години, без рада уређаја за уклањање загађујућих материја и без сагласности надлежног органа на ово	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји уређај/ не спада у велика постројења за сагоревање <input type="checkbox"/> 2 бода		
В2	Да ли је извршена обавеза да мало и средње постројење за сагоревање није било у раду више од 72 часа непрекидно или више од 240 радних часова у календарској години, без рада уређаја за уклањање загађујућих материја	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји уређај/ не спада у мала и средња постројења за сагоревање <input type="checkbox"/> 2 бода		
В3	Да ли је извршена обавеза да постројење није било у раду више од 24 часа непрекидно током прекида рада уређаја за уклањање загађујућих материја, односно да ли је извршена обавеза да је у овим околностима постројење радило у складу са налогом надлежног органа ( Питање се односи само на постројења која не спадају у постројења за сагоревање )	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји уређај/ не спада у постројења за сагоревање <input type="checkbox"/> 2 бода		
В4	Да ли постоји евиденција о раду уређаја	ДА	НЕ	Не постоји овакав уређај		



	за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	<input type="checkbox"/> 2 бода	
B5	Да ли су у претходној и текућој календарској години све време били у раду мерни уређаји који континуално прате функционисање постројења за пречишћавање прашкастих материја из отпадних гасова (Обавеза постоји код постројења са масеним протоком емисија прашкастих материја од 1 до 3 kg/h)	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји мерни уређај иако постоји обавеза <input type="checkbox"/> 0 бодова	Нису потребни мерни уређаји/нема постројења за пречишћавање <input type="checkbox"/> 2 бода
Г) Ниво загађујућих материја у ваздуху у околини постројења ( квалитет ваздуха )					
G1	Да ли је у претходној и текућој календарској години извршена обавеза мерења квалитета ваздуха у околини постројења, од стране овлашћеног лица	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Делимично (нека нису) <input type="checkbox"/> 0 бода	Мерење није наложено решењем <input type="checkbox"/> 2 бода
G2	Да ли је у претходној и текућој календарској години ниво свих загађујућих материја у околини постројења био у дозвољеним вредностима, према резултатима из свих извештаја овлашћеног лица (У случају да су за извршена мерења могућа два одговора, уноси се одговор који носи мање бодова)	ДА <input type="checkbox"/> 4 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Није извршена обавеза мерења за сваку материју <input type="checkbox"/> 0 бодова	Мерење није наложено решењем <input type="checkbox"/> 4 бода
G3	Да ли су концентрације загађујућих материја у ваздуху сведене у дозвољене вредности после предузимања техничко-технолошких мера или је обустављен технолошки процес	ДА <input type="checkbox"/> 2 бода	НЕ <input type="checkbox"/> 0 бодова	Не постоји извештај о мерењу после предузимања техничко-технолошких мера <input type="checkbox"/> 0 бодова	Није било потребе за предузимањем мера и за обуставом процеса <input type="checkbox"/> 2 бода
Д) Достава података државним органима					
D1	Да ли је оператер у року доставио Агенцији и надлежном органу прописане	ДА	НЕ	Делимично ( није неке )	Делимично (није свима)



податке и извештај о годишњем билансу емисија (Попунити за период за који је прошао рок доставе)	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	податке ) <input type="checkbox"/> 1 бод	<input type="checkbox"/> 1 бод
--	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

Напомена:

<sup>1</sup> За попуњавање врсте постројења користити Уредбу о врстама активности и постројења за које се издаје интергисана дозвола; Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Податке о капацитету постројења треба изразити у мерној јединици из ових прописа. Капацитет постројења је унет пре свега у технолошком пројекту и техничкој документацији постројења, а по потреби може се преузети из студије о процени утицаја на животну средину и друге документације.

<sup>2</sup> Питање се односи на сваку јединицу постојења која испушта загађујуће материје, нпр коао код постројења за сагоревање.

<sup>3</sup> Уколико за мерење емисије одређене загађујуће материје не постоји овлашћено лице, сматрати да је оператер извршио законску обавезу

<sup>4</sup> Извор податка је пре свега извештај о мерењу емисије са унетом напоменом о усклађености мерног места а по потреби може се извршити лично поређење одредби стандарда за прашкасте материје ( SRPS ISO 9096) и стандарда за мерно место ( SRPS EN 15259 ) са условима положаја мерног места. Једна од препорука стандарда је да цевовод треба да буде раван најмање пет хидраулних пречника узводно и два хидраулична пречника низводно од равни мерног места. Уредбом је прописано да се на мерном месту не могу мешати отпадни гасови из предметног постројења са отпадним гасовима из другог постројења.

<sup>5</sup> Стандардом SRPS EN 14181 је описано AST испитивање и QAL 2 испитивање

#### РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	40
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 37 до 40	од 33 до 36	од 29 до 32	од 25 до 28	24 и мање
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	Незнатан <input type="checkbox"/>	Низак <input type="checkbox"/>			



Република Србија  
Општинска управа  
Општина Ариље  
Инспекција за заштиту животне средине

Ознака: КЛ ВА3 01

	Средњи <input type="checkbox"/>
	Висок <input type="checkbox"/>
	Критичан <input type="checkbox"/>

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум:		