

## 1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке број 404-66/2021 су добра **Економско оснаживање избеглих лица.**

## 2. Техничке карактеристике добара:

R.b.	Naziv I opis opreme/materijala
1.	<p style="text-align: center;"><b>Zamrzivač</b></p> <p><b>Opis:</b> Energetski razred: A+ - Ukupna bruto/neto zapremina min: 385 / 384 l - Elektronsko upravljanje - Ručno otapanje zamrzivanje - Prekidač za brzo zamrzavanje - FreezeProtect -15°C - Prostor za zamrzavanje: 2 korpe - Bravica na vratima za zaključavanje - Dimenzije aparata min.(ŠxVxD):130 x 85 x 74 cm <b>Model:</b> Gorenje FH 400 W ili ekvivalent</p>
2.	<p style="text-align: center;"><b>Frižider</b></p> <p><b>Opis:</b> Energetski razred: A - Ukupna bruto/neto zapremina: min 285 / 284 l - Mehaničko upravljanje - Dimenzije aparata (ŠxVxD): min 60 x 143,5 x 62,5 cm - Boja : bela <b>Model:</b> Gorenje FH 400 W ili ekvivalent</p>
3.	<p style="text-align: center;"><b>Vaga 30KG</b></p> <p><b>Opis:</b> - Dvostruki merni opseg - Kapacitet trgovačke vage (max): 3/6kg 6/15kg 15/30kg - Kapacitet trgovačke vage (min): 20g 40g 100g - Podeok trgovačke vage : 1/2g 2/5g 5/10g - Veličina trgovačke vage (DxŠxV): 330x320x125 mm - Veličina tasa: 230x300 mm - Tastatura 20 tastera - Funkcije: tariranje, nuliranje, memorisanje, sabiranje, automatsko isključiva <b>Model:</b> Vaga Birotehna OB1-SD 30KG ili ekvivalent</p>
4.	<p style="text-align: center;"><b>Metalni regal</b></p> <p><b>Opis:</b> metalni regal sa 5 otvorenih polica - Dimenzije proizvoda : 2000x920x420 - Materijal : metal - Boja : siva - Težina : 12,25kg <b>Model:</b> Regal RG4 2000X920X420 5 polica</p>
5.	<p style="text-align: center;"><b>Metalni regal</b></p> <p><b>Opis:</b> metalni regal sa 4 otvorene police - Dimenzije proizvoda : 1500x750x420 - Materijal : metal - Boja : siva - Težina: 13,55kg <b>Model:</b> Regal RG2 1500X750X420 4 police</p>
6.	<p style="text-align: center;"><b>Metalni regal</b></p> <p><b>Opis:</b> Metalni regal sa 5 otvorenih polica</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimenzije proizvoda : 2000x920x320mm</li> <li>- Materijal : metal</li> <li>- Boja : siva</li> <li>- Težina: 13,10kg</li> </ul> <p><b>Model:</b> Regal RG4 2000X920X320 5 polica</p>
7.	<p style="text-align: center;"><b>Klima</b></p> <p><b>Opis:</b> Tehnologija motora: Inverter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gas: R410A</li> <li>- Kapacitet hlađenja 12000 BTU</li> <li>- Energetska klasa hlađenja A++</li> <li>- U sistemu grejanja -kapacitet grejanja min: 13000 BTU</li> <li>- U sistemu hladjenja - energetska klasa grejanja: A+</li> <li>- Područje rada: -15°C≤T≤50°C</li> <li>- Freon: R32</li> </ul> <p><b>Model:</b> Klima Vivax ACP - 12CH35AEMIINV ili ekvivalent</p>
8.	<p style="text-align: center;"><b>Alarm set</b></p> <p><b>Opis:</b> Alarm za detekciju pokreta i otvaranja prozora/vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 digitalnih kanala</li> <li>- Domet na otvorenom min: 30m</li> <li>- Glasnoća sirena: 110 dB</li> <li>- Mogućnost dodavanja novih senzora</li> </ul> <p><b>Model:</b> Alarm set AM 500 bežični ili ekvivalent</p>
9.	<p style="text-align: center;"><b>Monitor</b></p> <p><b>Opis :</b> Dijagonala min:21.5" Led</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip panela:TN</li> <li>- Rezolucija min:1920 x 1080 Full HD</li> <li>- Vreme odziva:5ms</li> <li>- Veličina piksela: 0.248x 0.248 mm</li> <li>- Kontrast : 600:1</li> </ul> <p><b>Model:</b> Philips 21.5 Led ili ekvivalent</p>
10.	<p style="text-align: center;"><b>DVR uređaj</b></p> <p><b>Opis:</b> Uređaj sa 4 ulaza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Višestruko snimanje: manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta</li> <li>- Mogućnost snimanja min. 4 kanala istovremeno</li> <li>- Višerežimski rad: samo Analogni, hibridni ili samo IP režim</li> <li>- Podržava internet pretraživače: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari</li> <li>- Mreža: RJ45 10M/100M</li> </ul> <p><b>Model:</b> DVR 8204AV 4CH Hibrid ili ekvivalent</p>
11.	<p style="text-align: center;"><b>Kamera za video nadzor</b></p> <p><b>Opis:</b> Analogna IR kamera rezolucije 700 TV linija</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ugrađene 24x5mm IR diode za snimanje u mraku dometa do 20m</li> <li>- Senzor slike: 1/3"</li> <li>- Sočivo: fiksni objektiv 3.6mm f2.0</li> <li>- Efektivno piksela: 976x582</li> <li>- Sistem signala: PAL</li> <li>- Video izlaz: BNC</li> <li>- Napajanje: 12V DC / 350 mA</li> </ul> <p><b>Model:</b> Kamera IR KDV - 673SH20 ili ekvivalent</p>
12.	<p style="text-align: center;"><b>Hard disk</b></p> <p><b>Opis:</b> Tip: Interni</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Format:3.5"</li> <li>- Konekcija: SATA III</li> <li>- Kapacitet min : 1TB HDD</li> </ul> <p><b>Model:</b> HDD WD 1TB 3.5 64 MB PURPLE ili ekvivalent.</p>
13.	<p style="text-align: center;"><b>MOTORNI KULTIVATOR</b></p> <p><b>Opis:</b> - zapremina motora min: 212cm<sup>3</sup>  - snaga min: 5,13 kW  - kapacitet rezervoara za gorivo min: 2.5 l  - kapacitet rezervoara za ulje min: 0,6 l  - radna sirina min: 85 cm  - broj rotora(moticica):6  - brzina: 1 napred i 1 nazad  - prenosni sistem: lanac  - pogonsko gorivo:bezolovni benzin  - podesivi rukohvat po visini</p> <p><b>Model:</b> Motorni kultivator Villager VTB851 ili ekvivalent</p>
14.	<p style="text-align: center;"><b>PRSKALICA U KOLICIMA</b></p> <p><b>Opis:</b> prskalica za zaštitu voća,  - zapremina rezervoara min : 80l  - jacina pumpe : 20 l/min  - motor: benzinski  - sadrži palicu za prskanje sa 10m creva</p> <p><b>Model:</b> Prskalica AGS 80 u kolicima ili ekvivalent</p>
15.	<p style="text-align: center;"><b>KOSACICA MOTORNA</b></p> <p><b>Opis:</b> -Zapremina motora min: 125 cm<sup>3</sup>  - Povrsina kosenja min : 1100 m<sup>2</sup>  - Sirina kosenja min: 46 cm  - Centralno podesavanje visine kosenja u 5 nivoa: 2.5 – 7.5 cm  - Tockovi: Prednji/Zadnji: 7"/8"  - Kapacitet sakupljaca: 60 l  - Kuciste: Celicno  - Pogonsko gorivo: Bezolovni benzin  - Samohodna, gurajuća kosačica sa sakupljačem i bočnim pražnjenjem.</p> <p><b>Model:</b> Kosačica motorna Villager ili ekvivalent.</p>
16.	<p style="text-align: center;"><b>RUČNA KOLICA</b></p> <p><b>Opis:</b>  - Materijal: lim  - Zapremina korita: 60 lit  - Debljina lima korita: 1 mm  - Cevi: 32×1,5 mm  - Točak: 3.50-8 pumpana guma  - Boja: plastifikacija, plava</p> <p><b>Model:</b> Kolica Unitehna plava Trayal G ili ekvivalent.</p>
17.	<p style="text-align: center;"><b>Folija</b></p> <p><b>Opis:</b>  - Višegodišnja.  - Troslojna folija za plastenike.  - Širine 8m.  - Debljine min 150 mic.  - UV stabilna, zadržava toplotu i do 85%  - Boja : providna (zelena) .</p>

	<b>Model:</b> Folija stabil. 8m ili ekvivalent.
18.	<p style="text-align: center;"><b>Cev za plastenik f 40</b></p> <p><b>Opis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dužina cevi: 8m</li> <li>- Prečnik cevi min : f40</li> <li>- Materijal : PVC</li> <li>- Boja : bela</li> </ul> <p><b>Model:</b> Cev za plastenik f 40 ili ekvivalent.</p>
19.	<p style="text-align: center;"><b>DISKO KUGLA</b></p> <p><b>Opis:</b></p> <p>Tip-Disko kugla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lopta je od kvalitetnog PVC.</li> <li>-Masa 2,3 kg</li> <li>-Dimenzije 300 mm (prečnik kugle), 10x10 mm (ogledalca)</li> <li>-Ogledalca su od stakla.</li> </ul> <p><b>Model:</b> Disko kugla 30 cm DL- MRBALL30 ili ekvivalent.</p>
20.	<p style="text-align: center;"><b>Mini stoni fudbal rasklopivi</b></p> <p><b>Opis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dimezije min: 121 x 62.5 x 11 cm</li> <li>-15 mm deblina MDF</li> <li>-Dimenzije pakovanja 125 x 62,5 x 11</li> <li>-Težina stola min. 22 kg</li> <li>-Dve loptice</li> <li>-Brojač rezultata</li> <li>-Sadrži 22 igrača u dva tima.</li> </ul> <p><b>Model:</b> Mini stoni fudbal rasklopivi I li ekvivalent</p>
21.	<p style="text-align: center;"><b>Stoni hokej</b></p> <p><b>Opis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dimezije min: 152 x 74 x 80 cm</li> <li>-Podesiva visina do 178 cm</li> <li>-Težina stola min 28 kg.</li> <li>-U kompletu dolaze dva kladiva I dva paka</li> <li>- 220 v napajanje za rad</li> <li>- Snažan ventilator</li> </ul> <p><b>Model:</b> Air Hockey stoni hokej King GS-AT-5055 ili ekvivalent</p>
22.	<p style="text-align: center;"><b>Plisani konjic-klackalica sa zvucnim efektima</b></p> <p><b>Opis:</b> -Izrada od kvalitetnog drveta I neškodljivog materijala za decu, boja braon-bela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Posедуje zvučne efekte (pritiskom na uvo uključuje zvuk galopa).</li> <li>-Predviđen za uzrast 3+ god</li> <li>- Maksimalno opterećenje do 30 kg</li> <li>- Visina od zemlje do sedišta oko 45 cm.</li> <li>-Ima sedište i uzengije.</li> </ul> <p><b>Model:</b> Plisani konjic-klackalica sa zvucnim efektima ili ekvivalent.</p>
23.	<p style="text-align: center;"><b>Plisani konjic-klackalica sa zvucnim efektima</b></p> <p><b>Opis:</b> Izrada od kvalitetnog drveta i neškodljivog materijala za decu, boja svetlo braon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Posедуje zvučne efekte (pritiskom na uvo uključuje zvuk galopa).</li> <li>-Predviđen za uzrast 3+ god</li> <li>- Maksimalno opterećenje do 30 kg</li> </ul>

	<p>- Visina od zemlje do sedišta oko 45 cm.  - Ima sedište I uzengije.  <b>Model:</b> Plisani konjic-klackalica sa zvučnim efektima ili ekvivalent.</p>
24.	<p style="text-align: center;"><b>Trambolina + mreža set 305 cm</b></p> <p><b>Opis:</b>-Konstrukcija izrađena od galvanizovanih cevi  - Posедуje TU V sertifikat  - Maksimalno opterećenje 150 kg.  - Visina tramboline je min 244 cm.  - Ram – cevi min : 38 mm x 1,2 mm x 6 kom, T konekcija.  - Noge - cevi min: 38 mm x 1 mm x 3 kom.  - Obloga - cevi: PE obloga sa 10 mm pene.  - Opruge: 3.0 x 136 mm x 60 kom.  Visina od poda do dela za skakanje min 74 cm.  -Visina lestvica min 86 cm.  <b>Model:</b> Trambolina + mreža set 305 cm ili ekvivalent</p>
25.	<p style="text-align: center;"><b>Plastični koš</b></p> <p><b>Opis:</b> visina koša podesiva, sa vijcima 2-3,05m  dimenzija table min 1.05x0,71cm  obim obruca Ø 45cm  debljina stuba min Ø 7cm  podnožje-stopa -punjenje peskom do 120kg ili punjenje vodom do 110l  2 tocka za lakše pomeranje stope  težina 23kg</p>
26.	<p style="text-align: center;"><b>Bluetooth zvučnik</b></p> <p><b>Opis:</b>  - Bluetooth konekcija za bežično povezivanje sa telefonima i tabletima  - Ugrađen mikrofون za handsfree pozive sa tehnologijom za otklanjanje šuma i eha  - IPx7 vodootporan, može se čak i potpuno potopiti u vodu  - Stereo zvučnici i dva pasivna bass radijatora za moćan zvuk  - 3.5mm aux ulaz za povezivanje sa audio uređajima koji nemaju Bluetooth  - Ugrađena masivna 6000 mAh punjiva baterija sa autonomijom do 20h slušanja muzike  - Powerbank funkcija, ima USB izlaz za dopunu baterija mobilnih telefona i drugih uređaja  - Može se povezati sa 3 telefona istovremeno za naizmeničnu reprodukciju muzike  - JBL Connect kompatibilan, podržava bežično povezivanje sa drugim JBL Connect zvučnicima za jači zvuk  - ima gumirano kućište presvučeno izdržljivom tkaninom  - Puni se putem microUSB kabla, u paketu dolazi i USB punjač od 2.3A za brže punjenje  <b>Model:</b> JBLCHARGE3BLU JBG CNARGE III PORTABLE ili ekvivalent.</p>
27.	<p style="text-align: center;"><b>Samolepljiva folija</b></p> <p>Opis: Samolepljiva matirana pvc folija - dezen Kralj Lavova (Hakuna Matata)  Model : Samolepljiva folija</p>
28.	<p style="text-align: center;"><b>Konzola za igranje video igrice</b></p> <p><b>Opis:</b>-Memorija min. 8GB  -Veličina skladišta min. 1TB  -Spoljne dimenzije min. 295*55*327 mm  -Težina min. 3,3 kg</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Super brzi USB(USB 3,1 Gen.1) min. 3 priključka</li> <li>-Min. 1 Aux priključak</li> <li>-Prekidac za napajanje AC 100-240V,50/60Hz</li> <li>- potrošnja Max.310 w</li> <li>- AV izlaz HDMI izlazni priključak (podržava 4k /HDR</li> <li>-digitalni izlaz (opticki) priključak</li> </ul> <p><b>Model:</b> Play Station PS4 1TB Pro + Red Dead Read Redemption 2 ili ekvivalent</p>
29.	<p style="text-align: center;"><b>Traktorska Freza 1.45 m</b></p> <p><b>Opis :</b> Radni zahvat (m): 1.45  Ukupna širina (m): 1.6  Priključivanje: u tri tačke  Broj obrtaja izl. vratila trak. (o/min): 540  Broj obrtaja rotora (o/min): 231  Prečnik rotora (mm): 153  Prečnik rotora sa motičicama (mm) : 350  Bočni prenos: lančani  Broj motičica po rozetni/ukupno : 4.28  Radna dubina (cm) : 05.15  Podešavanje dubine : bočni klizač  Pomeranje u stranu (cm) : 35  Težina (kg) : 180</p> <p><b>Model:</b> Freza Breviglieri 1.45 m ili ekvivalent</p>
30.	<p style="text-align: center;"><b>Makaze za voće</b></p> <p><b>Opis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kvalitetne univerzalne makaze, dužine min 21 cm,težine min 290 gr,;</li> <li>-može se podešavati širina seka;</li> <li>-mogi ih koristiti I levoruki I desnoruki;</li> <li>-dugotrajna upotreba</li> <li>- Ostro secivo koje se dočekuje na aluminijumski nakovanj</li> <li>- Delovi im se mogu menjati</li> </ul> <p><b>Model:</b> Lowe 1 ili ekvivalent.</p>
31.	<p style="text-align: center;"><b>Kanap vezivo</b></p> <p><b>Opis :</b> Višenamensko vezivo;  -vezivo se nalazi u koturu, težine 1 kg;  - dužina u koturu min 1200m;  -sila prekida 35 kg.</p> <p><b>MATERIJAL:</b> polipropilen sa UV PROTEKTOROM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Namena: koristi se za vezivanje maline, za baliranje sena, slame i drugih setvenih ostataka. UV stabilisano je.</li> <li>-Proizvedeno od ciste sirovine polipropilena namenjeno</li> <li>-Odlicna prekidna cvrstoca i cvrstoca istezanja, mekoca veziva</li> </ul>
32.	<p style="text-align: center;"><b>Tarup</b></p> <p><b>Opis:</b> Radni zahvat min: 1.5m  Ukupna širina min: 1.7m  Priključivanje : u tri tačke  Broj obrtaja izl. vratila trak. (o/min): 540  Broj obrtaja rotora (o/min): 2300  Prečnik rotora (mm): 114  Bočni prenos : klaiševi XPA (2 komada sa automatskim zatezačem)  Standardni nož : čekić  Podešavanje visine : valjak</p>

	<p>Visina reza (cm) : 2-7  Način pomeranja u stranu : mehaničko  Težina (kg)in : 200  <b>Model:</b> Tarup FMP 1.5 m Laki 618.198 ili ekvivalent.</p>
33.	<p style="text-align: center;"><b>Laptop računar</b></p> <p><b>Opis :</b> - ekran min: 43.9 cm (17.3") diagonal HD+ SVA anti-glare WLED-backlit (1600 x 900)  - procesor: AMD RYZEN  - memorija min: 4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB)  - hard disk min: 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD  - graficka karta: AMD Radeon™ Vega 3 Graphics  - mreza: Integrated 10/100/1000 GbE LAN  - Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) and Bluetooth® 4.2 Combo  - baterija: 3-cell, 41 Wh Li-ion  - opticki uredjaj: DVD-Writer  - slotovi: 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Data Transfer Only);  1 USB 2.0 Type-A (Data Transfer Only);  1 RJ-45;  1 AC smart pin;  1 HDMI;  1 headphone/microphone combo  1 multi-format SD media card reader  <b>Model:</b> Laptop hp 17 - ca1018nmryzen3/4gb/256ssd ili ekvivalent</p>
34.	<p style="text-align: center;"><b>Eksterni hard disk</b></p> <p><b>Opis:</b>  -Format min: 2.5 inča  - Kapacitet min: 1TB  - Konektor: usb 3.0  - Broj obrtaja min: 5.400 rpm  <b>Model:</b> HDD EX. WD 1 TB 2.5 My passport ili ekvivalent</p>
35.	<p style="text-align: center;"><b>ULJNI RADIJATOR</b></p> <p><b>Opis:</b>  - Snaga: min 2900 w (2500w+400w ventilator)  - Broj rebara min: 13  - Zastita od pregrevanja  - Podesivi termostat  - Indikator lampica  - Ventilator: da  <b>Model:</b> Linea 13-0436 ili ekvivalent.</p>
36.	<p style="text-align: center;"><b>Program za knjigovodstvo</b></p> <p>Opis:Program za knjigovodstvo,obuhvata finansijsko i materijalno knjigovodstvo kao i fakturisanje, izradu kalkulacije, obračun poreza, obračun zarada kao i sam godišnji obračun. Program automatski fakturiše i knjiži. Po knjiženju izlaznih faktura, programom se automatski umanjuje količina gotovih proizvoda (artikala u magacinu gotovih proizvoda kao i materijala iz magacina materijala, uz pomoć normative. PDV se može automatski obračunavati. Po ovom programu zarade se lako obračunavaju I unose u obrazce PPP-PD koji se šalju elektronski. Postoji mogućnost konstantne korekcije i dorade programa u skladu sa svim zakonskim i računovodstvenim promena  <b>Model:</b> AIS Program za knjigovodstvo ili ekvivalent</p>
37.	<p style="text-align: center;"><b>Kancelarijska fotelja</b></p> <p><b>Opis:</b> Naslon: sunder, tapaciran eko kožom</p>

	<p>Sedište: sunđer, tapaciran eko kožom  Postolje: metalna hromirana baza s točkicama  Metalni gasni mehanizam za spuštanje i podizanje  Rukonasloni: Hromirani presvučeni sunđerom i eko kožom  Nosivost: min 120Kg  Boja: izbor između tri dezena.  <b>Model:</b> Kanc. fotelja 8243 H ili ekvivalent.</p>
38.	<p style="text-align: center;"><b>Komjuterski sto</b></p> <p><b>Opis:</b> plastični nogari, u okviru stola imaju tri fioke sa ručkama, ispod radne površine ima polica koja se izvlači i koristi se za postavljanje tastature.  Širina (cm): min 130  Dubina (cm): 60  Visina (cm): 75  Materijal fronta: Univer  Materijal korpusa: Univer  Kant traka: ABS 1 mm  Dezen: Belo, Hrast, Snežni hrast, Tobacco  Broj koleta: 2  Dimenzije koleta (ŠxDxV) min: 1/2: 130,5×60,5×11,2 cm, 2/2: 35x15x13 cm  <b>Model:</b> Komjuterski sto Matis Ana 3F ili ekvivalent</p>
39.	<p style="text-align: center;"><b>Ormar</b></p> <p><b>Opis:</b> dvokrilni ormar za odlaganje dokumentacije, u desnom delu ormara se nalaze 4 otvorene police, u levom jedna velika otvorena polica, a iznad levog i desnog dela nalazi se takodje jedna otvorena polica  Širina (cm): min 82  Dubina (cm): min 53  Visina (cm): min 200  Materijal fronta: Univer  Materijal korpusa: Univer  Vešalica: DA  Kant traka: ABS 0.4 mm  Dezen: Belo, Hrast, Snežni hrast  Vrsta artikla: Ormar  Broj koleta: 3  Dimenzije koleta (ŠxDxV) min: 1/3: 199x53x7,5 cm, 2/3: 189,5x40,7x5 cm, 3/3: 19x13x9 cm  <b>Model:</b> ORMAR MATIS IVA K2 POL W ili ekvivalent</p>
40.	<p style="text-align: center;"><b>Kombinovana polica</b></p> <p><b>Opis:</b> Drvena polica za odlaganje dokumentacije, u desnom delu police se nalazi 6 zatvorenih polica (4 police su zatvorene staklom a 2 ivericom). U levom delu police se nalaze se takođe 6 zatvorenih polica. Između levog i desnog dela police nalazi se jedna otvorena polica. Pri dnu police nalaze se dve otvorene i dve zatvorene police.</p> <p>Širina (cm): min 225  Dubina (cm): min 40  Visina (cm): min 199  Materijal fronta: Univer  Materijal korpusa: Univer  Teleskopske fioke: DA  Kant traka: ABS 1 mm  Dezen: Hrast – Šampanj, Snežni hrast – Antracit</p>



	<p>Vrsta artikla: Dnevna soba  Dimenzije koleta (ŠxDxV) min: 1/8: 140,5x51x11 cm, 2/8: 45,5x41,5x6 cm, 3/8: 194,5x35,2x8 cm, 4/8: 197,5x44x6,5 cm, 5/8: 135,5x24,5x8 cm, 6/8: 62,5x45x6 cm, 7/8: 132x45,5x2 cm, 8/8: 35x15x13 cm</p> <p><b>Model:</b> Kombinovana polica Sigma Matis ili ekvivalent.</p>
41.	<p style="text-align: center;"><b>Čiviluk</b></p> <p><b>Opis:</b> Materijal: metal drvo.  Širina min 42.00 cm  Visina min 180.00 cm  Dubina min 42.00 cm  Težina min 2.90 kg  Boja: izbor između tri dezena.  - <b>Model:</b> Čiviluk TREE ili ekvivalent.</p>
42.	<p style="text-align: center;"><b>Laptop</b></p> <p><b>Opis:</b> - Dijagonala ekrana min : 15.6"  - Ram memorija min : 8GB  - HDD SSD : 256GB  - Tip grafičke karte : radeon 520  - Optički uredjaj : DVD-RW  <b>Model:</b> Laptop Dell 3580 i5-265/8GD/256SSD/R520RDVDRW ili ekvivalent.</p>
43.	<p style="text-align: center;"><b>Monitor</b></p> <p><b>Opis:</b> - Ekran min: 27" Anti-Glare  - Tip panela: IPS  - Rezolucija min: 1920 x 1080 Full HD  - Frekvencija osvežavanja: 75 Hz  - AMD FreeSync tehnologija  - Kontrast : 1000:1  <b>Model:</b> Monitor Dell 27 inca SE2717 IPS ili ekvivalent.</p>
44.	<p style="text-align: center;"><b>Stampač</b></p> <p><b>Opis:</b> - Tip : Laserski  - Boja štampe : Crno-belo  - Funkcionalnost : 3 u 1 – štampač, skener, kopir  - Format : A4  - Rezolucija štampe: minimum 600x600 dpi  - Preporučeni mesečni obim štampe : 150-1500 strana  - Priključak: 2.0 USB  <b>Model:</b> Stampac HP MFP M 130 a Laserjet ili ekvivalent.</p>
45.	<p style="text-align: center;"><b>Fotoaparat</b></p> <p><b>Opis :</b> - Broj efektivnih piksela min: 16mpix  - Rezolucija min: Full hd 1920x1080  - Podržane kartice : sd/sdhc/sdxc  - Senzor slike : CMOS  - ISO osetljivost : 125 do 6400  - Optički zum min: 40x  <b>Model:</b> FOTO NIKON B 500 COOLPIX ili ekvivalent.</p>
46.	<p style="text-align: center;"><b>Eksterni hard disk</b></p> <p><b>Opis:</b>  -Format min : 2.5 inca  - Kapacitet: minimum 1TB  - Konektor: usb 3.0  - Broj obrtaja: minimum 5.400 rpm</p>

	<b>Model:</b> HDD EX. WD 1 TB 2.5 My passport ili ekvivalent.
47.	<p style="text-align: center;"><b>Otvorena polica</b></p> <p><b>Opis:</b> polica za odlaganje dokumentacije, bela iverica, debljina iverice min 18mm, kantovana abs trakom, sadrži 5 polica, dimenzija sklopljene police SxDxV min. 61x29x180 cm</p> <p><b>Model:</b> Otvorena polica</p>
48.	<p style="text-align: center;"><b>Kancelarijska fotelja</b></p> <p><b>Opis:</b> radna stolica čije je sedište od sunđera koji je presvučen EKO kožom, a naslon je anatomskog oblika od MESH platna, Dimenzije stolice su min. 66 x 66 x 111-121 cm, Karakteristike: Metalno postolje – zvezda, Gasni mehanizam za spuštanje/podizanje stolice. Anatomski oblik naslona. Plastični rukonasloni.</p> <p><b>Model:</b> Kancelarijska fotelja 2302 ili ekvivalent.</p>
49.	<p style="text-align: center;"><b>Kancelarijski sto sa fiokama</b></p> <p><b>Opis:</b> Kancelarijski sto sa fiokama, u okviru stola sa leve strane imaju tri fioke sa ručkama i jednu otvorenu fioku, ispod radne površine ima polica koja se izvlači i koristi se za postavljanje tastature. Sa desne strane imaju dve otvorene fioke jedna je veća (namenjena za kućište kompjutera)</p> <p>Izradjen od iverice minimalne debljine 18 mm, duplo kantovane, dimenzija 1900*900 mm</p> <p>-dimenzije - širina 900mm/dužina 1900mm/visina 750mm</p> <p><b>Model:</b> Kancelarijski sto sa fiokama 1900mm * 900mm ili ekvivalent</p>
50.	<p style="text-align: center;"><b>Rashladna vitrina</b></p> <p><b>Opis:</b> Rashladni orman predviđen za izlaganje i čuvanje svih vrsta pića, mleka i mlečnih proizvoda.</p> <p>Minimalna dimenzija: ŠXDXV 1200 x 700 x 2020mm</p> <p>Prednja vrata klizna staklena</p> <p>Demontažni nosač polica</p> <p>Neonska rasveta</p> <p>Mirno i prinudno hlađenje</p> <p><b>Model:</b> Rashladna vitrina RO -MAX 1 ili ekvivalent.</p>
51.	<p style="text-align: center;"><b>Motorna testera</b></p> <p><b>Opis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mač minimalne dužine: 45cm</li> <li>- Lanac: 3/8 inča</li> <li>- minimalna izlazna snaga kW/KS : 3.4/4.6</li> <li>- minimalna zapremina cm3: 59.0</li> <li>-Težina min 5,6 kg</li> <li>- Odnos snage i mase kg/kw minimum 1,6</li> <li>-Nivo zvučnog pritiska maksimalno DB(A) 101</li> <li>-Nivo snage zvuka maksimalno DB(A) 114</li> <li>-Vrednost vibracije levo/desno m/s : 2,9/3,6</li> <li>-Oilomatic tip lanca testere : 3/8 RS</li> </ul> <p><b>Model:</b> Stihl 361 ili ekvivalent.</p>
52.	<p style="text-align: center;"><b>Duvač lišća</b></p> <p><b>Opis:</b> ručni uređaj pogodan i za korišćenje u pčelarstvu; dvotaktni motor, zapremina motora min 27,2m3; težina uređaja sa praznim rezervoarem min 4.1 kg; nivo žvučnog pritiska maksimalno 90 dBA; nivo snage zvuka maksimalno 105dBA; brzina vazduha sa okruglom mlaznicom 64m/s; maksimalni protok vazduha 750m3/h bez mlaznice; poseduje okruglu mlaznicu i taster za zaustavljanje, multifunkcionalna kontrolna tačka. Ručna pumpa za gorivo.</p>

	<b>Model:</b> Stihl bg56 ili ekvivalent
53.	<p style="text-align: center;"><b>Ručna kolica</b></p> <p><b>Opis:</b> metalno korito i konstrukcija, minimalna zapremina korita 60 l, prednji točak na naduvavanje, boja – izbor između tri dezena.</p> <p><b>Model:</b> Unitehna Traya G ili ekvivalent</p>
54.	<p style="text-align: center;"><b>Burgija za bušać</b></p> <p><b>Opis:</b> namenjena za motorni bušać zemlje koji se koristi za bušenje malih rupa u različitim uslovima (vinogradi i zasadi, ograde, drveće u voćnjacima), prečnik burgije min 250 mm.</p> <p><b>Model:</b> Burgija za bušać 10 Villager ili ekvivalent.</p>
55.	<p style="text-align: center;"><b>Burgija za bušać</b></p> <p><b>Opis:</b> namenjena za motorni bušać zemlje koji se koristi za bušenje malih rupa u različitim uslovima (vinogradi i zasadi, ograde, drveće u voćnjacima), prečnik burgije min 150 mm</p> <p><b>Model:</b> Burgija za bušać 6 Villager ili ekvivalent</p>
56.	<p style="text-align: center;"><b>Metalno postolje za košnice</b></p> <p><b>Opis:</b> Komplet postolje se sastoji od 4 čelična nogara, dva vezana čelična elementa, 4 plastična čepa i zatezača za nogare. Nogari su visine 500mm i na donjoj strani imaju metalnu stopu veličine 10x8cm. Na gornji deo nogara može se postaviti horizontalna drvena greda 50x80mm ili metalna cev na kojoj leže košnice. Nogari su samopodešavajući (svaki nogar postolja može se nezavisno izvlačiti i uvlačiti u svoje ležište) što omogućava horizontalni položaj postolja na svakom terenu. Na voćnjacima nogara nalaze se matice sa pocinkovanim leptir zavrtnjem namenjene fiksiranju nogara. Svi metalni elementi su pocinkovani. Vođice su 40x40x1,8mm. Širina postolja je od 380 do 450mm u zavisnosti od načina vezivanja štafni ili metalnih cevi.</p> <p><b>Model:</b> postolje za košnice PK 4 Raković-031 Arilje ili ekvivalent</p>
57.	<p style="text-align: center;"><b>Parni topionik voska četvrtasti sa gorionikom</b></p> <p><b>Opis:</b> četvrtasti topionik sa gorionikom, materijal INOX 304, poseduje dva grejača min snage 2kw, kapacitet minimum 15 db ramova. Sastoji se od kućišta, cedila i poklopca. Visina nogara je podesavajuća. Poseduje sa strane ručke za prenošenje.</p> <p><b>Model:</b> Techtron Ruma ili ekvivalent</p>
58.	<p style="text-align: center;"><b>Materijal interlok 100 % pamuk</b></p> <p><b>Opis: Materijal interlok 100 % pamuk</b>  - gramaža materijala min. 180 gr, koristi se za izradu odevnih predmeta za bebe.  -širina materijala je min. 92 cm  Boja: izbor između 5 dezena jednoboynih i 3 štampana dezena</p> <p><b>Model:</b> interlok 100 % pamuk ili ekvivalent</p>